

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Qualitätsmerkmale

Material

- Edelstahl 1.4401
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Materialstärken 1.65 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr 64 mm
- Abdeckrosette D = 70 mm
- Montageflansch D = 68 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Montagmaterial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagmaterial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen



Edelstahl, matt

Signes de qualité

matériaux

- acier inoxydable
- diamètre
- épaisseur du matériau

Pour la capacité maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

measures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes (exception; les barre d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube
- rosace
- rosace perforée

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

montage

- chablon de perçement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage invisible
- les barres d'appui sont livrés avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Tous les images des barres d'appui d'angle sont execution gauche.

exécution



acier inoxydable, mat

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Haltegriffe

Barre d'appui / Corrimano

Edelstahl, matt gebürstet

Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.1003.583		4721 501	300		
NW0.1004.583		4721 502	400		
NW0.1006.583		4721 504	600		
NW0.1008.583		4721 506	800		
NW0.1010.583		4721 508	1000		
NW0.1011.583			1100		




Winkelgriffe

Poignée de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, matt gebürstet

Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.1033.583		4721 520	300	300	



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Winkelgriffe

Poignée de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, matt gebürstet

Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.1036.583.L ^{bl}	586 155	4721 521	620	320	
NW1.1036.583.R ^{bl}	586 156	4721 522	620	320	
NW1.1047.583.L ^{bl}	586 157	4721 523	750	400	
NW1.1047.583.R ^{bl}	586 158	4721 524	750	400	
NW1.1056.583.L ^{bl}			620	500	
NW1.1056.583.R ^{bl}			620	500	
NW1.1059.583.L ^{bl}		4721 525	950	500	
NW1.1059.583.R ^{bl}		4721 526	950	500	




Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff

Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, matt gebürstet, mit Fallsicherung

Acier inoxydable, mat, avec frein de sécurité / Acciaio inossidabile, opaco, con freno di sicurezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.1006.583 ^{bl}		4721 561	600	200	132
NW2.1007.583 ^{bl}		4721 562	720	200	132
NW2.1008.583 ^{bl}		4721 563	850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff

Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, matt gebürstet, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter Nylon, dunkelgrau
 Acier inoxydable, mat, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, con freno di sicurezza, con portacarta Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.1026.583	586 159	4721 575	600	200	132
NW2.1027.583	586 160	4721 576	720	200	132
NW2.1028.583	586 161	4721 577	850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Papierrollenhalter

Porte-rouleau / Portacarta

Nylon, dunkelgrau, mit Abrollbremse, für glattes Edelstahlrohr

Nylon, gris foncé, avec système de freinage, pour tuyau acier inoxydable / Nylon, grigio scuro, freno, per tubo in acciaio liscio

NOSAG

NWA.4132.337

SGVSB Team

Sanitas Troesch


A

120

B

143

C



Rückenstütze

Dossier / Schienale

Edelstahl, matt gebürstet, mit Rückenkissen, schwarz

Acier inoxydable, mat, avec rembourrage, noir / Acciaio inossidabile, opaco, schienale imbottito, nero

NOSAG

NWA.1410.583

SGVSB Team

586 172

Sanitas Troesch

4721 585

A


530

B

400

C

208



Papierrollenhalter

Porte-rouleau / Portacarta

Edelstahl, matt gebürstet

Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG

NWA.1100.583

SGVSB Team

Sanitas Troesch

4721 661


A

105

B

140

C



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Ersatzrollenhalter

Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, matt gebürstet, für 1 Rolle

Acier inoxydable, mat, pour 1 rouleau / Acciaio inossidabile, opaco, per 1 rotolo

NOSAG


SGVSB Team

Sanitas Troesch

NWA.1201.583

4721 663

A **B** **C**
118



Ersatzrollenhalter

Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, matt gebürstet, für 2 Rollen

Acier inoxydable, mat, pour 2 rouleaux / Acciaio inossidabile, opaco, per 2 rotoli


NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NWA.1202.583

A **B** **C**
240 101



WC-Bürstengarnitur

Ensemble brosse WC / Portaspazzola

Edelstahl, matt gebürstet

Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG


SGVSB Team

Sanitas Troesch

NWA.1301.583

568 165

A **B** **C**
400



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Pictogramme

Pictogramme / Pittogramma toilette

Edelstahl, matt gebürstet, männliche Person

Acier inoxydable, mat, personnage masculin / Acciaio inossidabile, opaco, bagno uomini

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1710.583	586 162	4721 691			



Pictogramme

Pictogramme / Pittogramma toilette

Edelstahl, matt gebürstet, weibliche Person

Acier inoxydable, mat, personnage féminin / Acciaio inossidabile, bagno donne

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1711.583	586 163	4721 692			



Pictogramme

Pictogramme / Pittogramma toilette

Edelstahl, matt gebürstet, IV-WC

Acier inoxydable, mat, toilette pour handicapés / Acciaio inossidabile, opaco, bagno handicappati

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1712.583	586 164	4721 693			

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Brausestange

Glissières de douche / Asta per doccia

Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau

Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé / acciaio inossidabile, opaco, con supporto doccia Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND0.1010.583		4721 532	1000		
ND0.1011.583		4721 533	1100		




Winkelgriff mit Brausehalterstange

Barre d'appui avec glissières de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau

Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, con supporto doccia nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND1.1041.583.L	586 168	4721 527	1200	400	
ND1.1041.583.R	586 169	4721 528	1200	400	
ND1.1051.583.L	586 170	4721 534	1200	500	
ND1.1051.583.R	586 171	4721 535	1200	500	



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschhandlauf

Barre d'appui d'angle / Corrimano ad angolo

Edelstahl, matt gebürstet

Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.1001.583			400	750	
ND2.1002.583		4721 541	763	763	
ND2.1003.583	586 150	4721 542	763	1203	




Duschhandlauf mit Brausehalterstange

Barre d'appui d'angle / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau

Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, supporto doccia Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.1100.583.L		4721 543	1158	400	763
ND2.1100.583.R		4721 544	1158	400	763
ND2.1102.583.L	586 151	4721 551	1158	763	763
ND2.1102.583.R	586 152	4721 552	1158	763	763



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia





Duschhandlauf mit Brausehalterstange

Barre d'appui d'angle / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau

Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, supporto doccia Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.1202.583.L	586 153	4721 548	1158	763	763
ND2.1202.583.R	586 154	4721 549	1158	763	763



Brausehalter*

Support à rotule* / Supporto doccia*

Nylon, dunkelgrau, d = 32 mm

Nylon, gris foncé, d = 32 mm / Nylon, grigio scuro, d = 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4000.337					

INEOLINE PURE

INEOLINE PLUS

CAVERE

SERIE N 300

SERIE N 400

SERIE NC

HILFSMITTEL
AIDES / AUSILI

LIFTE
LIFTS / SOLLEVATORI

DIVERSES
DIVERS / DIVERSI

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschablage*

Tablette de douche* / Portasapone doccia*

Nylon, dunkelgrau, zum Auflegen

Nylon, gris foncé, pour poser sur barre d'appui / Nylon, grigio scuro, da incastro

NOSAG

NDA.4113.337

SGVSB Team

586 241

Sanitas Troesch

4721 151

A


75

B

210

C

110



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Nylon, Edelstahl Optik, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster lichtgrau

Nylon, optique acier mat, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage gris clair / Nylon, acciaio ottica inox, con freno di sicurezza, montaggio a parete, sedile imbottito grigio chiaro


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4100.583			410	320	90



Nylon, Edelstahl Optik, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster schwarz

Nylon, optique acier mat, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage noire / Nylon, acciaio ottica inox, con freno di sicurezza, montaggio a parete, sedile imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.583		4721 555	410	320	90



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0401.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0501.000		

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Nylon, Edelstahl Optik, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneaussparung, Sitzpolster lichtgrau

Nylon, optique acier mat, avec frein de sécurité, montage mural, avec échancrure, rembourrage gris clair / Nylon, acciaio ottica inox, con freno di sicurezza, montaggio a parete, con nicchia igiene, sedile imbottito grigio chiara




NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4100.583.A			450	360	90

Nylon, Edelstahl Optik, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneaussparung, Sitzpolster schwarz

Nylon, optique acier mat, avec frein de sécurité, montage mural, avec échancrure, rembourrage noir / Nylon, acciaio ottica inox, con freno di sicurezza, montaggio a parete, con nicchia igiene, sedile imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.583.A		4721 572	450	360	90



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0401.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0501.000		

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium mit Fallsicherung, zum Einhängen, Polster anthrazit

Aluminium avec frein de sécurité, à suspendre rembourrage noir / Alluminio con freno di sicurezza, da appendere altezza, sedile imbottito, antracite

NOSAG

ND3.6600.

ND3.6610.

SGVSB Team

585 410

585 418

Sanitas Troesch

A

380


450

B

563

563

C



Duschvorhangstangen gerade

Tringle droite pour rideau de douche / Doccia bastone per tende

Edelstahl, matt gebürstet, mit Vorhangringen Nylon, dunkelgrau

Acier inoxydable, mat, avec anneaux, pour rideau nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, con tenda anelli nylon, grigio scuro

NOSAG

ND5.1000.583

ND5.1001.583

ND5.1002.583

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

700 -

1051 -

1576 -


B

1050

1575

2200

C



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschvorhang

Rideau de douche / Tenda per doccia

für gerade Vorhangstangen, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur


Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, durablement antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, con filo piombo, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5512.019			1500	2000	
NDA.5500.019			2100	2000	
NDA.5504.019			2700	2000	

1500 x 2000 mm [11 Ösen / 11 oeillets / 11 occhielli], für Artikel Nr: ND5.1000. / pour l'article ND5.1000. / per articolo ND5.1000.

2100 x 2000 mm [15 Ösen / 15 oeillets / 15 occhielli], für Artikel Nr: ND5.1001. / pour l'article ND5.1001. / per articolo ND5.1001.

2700 x 2000 mm [18 Ösen / 18 oeillets / 18 occhielli], für Artikel Nr: ND5.1002. / pour l'article ND5.1002. / per articolo ND5.1002.




Duschvorhangstange L-Form

Tringle pour rideau de douche form L / Doccia bastone per tende

Edelstahl, matt gebürstet, mit Vorhangringen Nylon, dunkelgrau, ohne Deckenabhangung

Acier inoxydable, mat, avec anneaux pour rideau nylon, gris foncé, sans fixation pour plafond / Acciaio inossidabile, opaco, con tenda anelli nylon, grigio scuro, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.1100.583			800	800	
ND5.1101.583			900	900	
ND5.1102.583			1000	1000	



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Deckenabhängung

Fixation pour plafond / Supporto al plafone

Edelstahl, matt gebürstet

Acier inoxydable, mat / acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.1804.583			400		
NDA.1805.583			500		
NDA.1806.583			600		
NDA.1810.583			1000		




Duschvorhang

Rideau de douche / Tenda per doccia

für Vorhangstangen L-Form, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur

Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, durablement antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, con filo piombo, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5500.019			2100	2000	
NDA.5501.019			2400	2000	



2100 x 2000 mm (15 Ösen / 15 oeillets / 15 occhielli), für Artikel Nr: ND5.1100. / pour l'article ND5.1100. / per articolo ND5.1100.

2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: ND5.1101. und ND5.1102. / pour l'article ND5.1101. et ND5.1102. / per articolo ND5.1101. e ND5.1102.

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschspritzschutz

Pare éclaboussure / Protezione antischizzo

Edelstahl, matt gebürstet, mit Fallsicherung, für Wandmontage

Acier inoxydable, mat, avec frein de sécurité, montage mural / Acciaio inossidabile, opaco, con freno di sicurezza, montaggio murale

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND6.1093.583		4721 558	930	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		




Duschspritzschutzvorhang

Rideau pour pare-éclaboussure / Tenda paraspruzzo

100% Polyester, weiss, mit Bleiband, bei 60° waschbar

100% polyester, blanc, avec ourlet, plombé, lavable à 60° / 100% poliestere, bianco, con filo piombo, lavabile a 60°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0793.100			930	690	



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo


Stützgriff

Barre d'appui / Impugnatura di supporto

Edelstahl, **MIT** Wechselplatte, matt gebürstet

Acier inoxydable, **AVEC** plaque de base, mat / Acciaio inossidabile, **CON** placca di base, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL0.1006.583			600	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		




Kippspiegel

Miroir inclinable / Specchio inclinabile

Spiegel 500 x 500 mm, Haltestützen Edelstahl, matt gebürstet, bis 25° stufenlos verstellbar

Miroir 500 x 500 mm, barre d'appui latérale en acier inoxydable, mat, réglable jusqu'à 25° / Specchio 500 x 500 mm, supporto acciaio inossidabile, opaco, regolabile a 25°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL2.1000.583		4721 681	500	590	500



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Kippspiegel

Miroir inclinable / Specchio inclinabile

Spiegel 500 x 500 mm, Haltestützen Edelstahl, matt gebürstet, bis 25° stufenlos verstellbar, mit Beleuchtung

Miroir 500 x 500 mm, barre d'appui latérale en acier inoxydable, mat, réglable jusqu'à 25°, avec lumière

/ Specchio 500 x 500 mm, supporto acciaio inossidabile, opaco, regolabile a 25°, con illuminazione

NOSAG

SGVSB Team


Sanitas Troesch

NL2.1010.583

A
500

B
590

C
500



Bedienungshebel

Levier de commande / Leva comando

Edelstahl mit Nylongriff, passend zu Artikel: NL2.1000.583 / NL2.1010.583

Acier inoxydable, poignée en nylon, adaptable aux articles: NL2.1000.583 / NL2.1010.583 / Acciaio con maniglia Nylon, adatto per articolo: NL2.1000.583 / NL2.1010.583

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NLA.1800.

A

B

C

Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo




Ablagen

Tablette en verre / Ripiano in vetro

Plattenhalter Edelstahl, matt gebürstet, mit Glasplatte

Support mural en acier inoxydable, mat, avec tablette en verre / Acciaio inossidabile, opaco, lastra di vetro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.1503.583			138	300	
NLA.1504.583			138	400	
NLA.1506.583			138	600	




Wandhaken

Crochet mural / Gancio a parete

Edelstahl, matt gebürstet, Ausladung 40 mm

Acier inoxydable, mat, saillie 40 mm / Acciaio inossidabile, opaco, lunghezza 40 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.1700.583		4721 635	40		




Wandhaken

Crochet mural / Gancio a parete

Edelstahl, matt gebürstet, Türstopperhaken, Ausladung 104 mm

Acier inoxydable, mat, crochet heurtoire, saillie 104 mm / Acciaio inossidabile, opaco, gancio fermaporta, lunghezza 104 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.1720.583			104		



Haltegriffsystem Serie NC (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série NC (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie NC (acciaio inossidabile)

Badewannen-Bereich

Section baignoire / Settore vasca da bagno



Winkelgriffe

Poignée latérale / Corrimano ad angolo

Edelstahl, matt gebürstet, 135°

Acier inoxydable, mat, 135° / Acciaio inossidabile, opaco, 135°

NOSAG

NB1.1035.583.L

NB1.1035.583.R

SGVSB Team

Sanitas Troesch

4721 511

4721 512

A

312

312

B

501

501

C

